

Caoutchoucs Industriels Élastomères de Polyuréthane

Z.I. «La trentaine» - 8, rue Gustave Eiffel 77507 Chelles cedex

Tél. 01.60.08.61.40. - Fax: 01.64.26.44.22.

ciep77@wanadoo.fr - ciep77.com

La société CIEP est spécialisée depuis plus de 40 ans dans la conception et la réalisation de tous joints en caoutchouc et pièces techniques en matériaux souples ou semi-rigides.

CIEP répond également à toutes les demandes concernant le garnissage de galets, roues et cylindres que nous réalisons :

À chaud: Petite et moyenne série, en caoutchouc naturel, nitrile, néoprène®, Parablond, silicone et polyuréthane.

<u>A froid</u>: Sur manchons collés et rectifiés sur supports métalliques et plastiques, en caoutchouc toutes qualités, y compris les caoutchoucs cellulaires et SPONGIEUX.

Nous vous proposons de consulter le site de la société CIEP où vous y trouverez une gamme de produits très complète, tel que les profilés (14000 modèles), les joints plats, les tubes, les butoirs, les manchettes, etc...

N'hésitez pas à contacter également la société CIEP qui répondra à vos demandes très rapidement au 01.60.08.61.40.

Fiche sur LES SPONGIEUX

Le caoutchouc spongieux est un caoutchouc naturel (NR) expansé à cellules ouvertes, reconnaissable généralement à sa couleur orange.

En raison de ses bonnes propriétés d'aspiration, le caoutchouc spongieux est souvent utilisé comme rouleau d'étiquetage et de pression.

CIEP propose du caoutchouc spongieux en trois porosités différentes (à pores fins, à pores moyens, à pores grossiers) et dans des masses volumiques de 160 kg/m³ à 600 kg/m³.

Des qualités et des couleurs spéciales sont disponibles sur demande.

NOTRE GAMME DE SPONGIEUX



DENSITÉ 160+/-60 kg/m3



DENSITÉ 160+/-40 kg/m3



DENSITÉ 200+/-60 kg/m3



DENSITÉ 270+/-80 kg/m3



Échantillons

DENSITÉ 350+/-90 kg/m3



DENSITÉ 600+/-90 kg/m3


Nous pouvons fabriquer tous les produits en caoutchouc spongieux individuellement selon vos spécifications, ainsi qu'en petite série ou en production unique.






























Autres dimensions, nous consulter